

Spørgsmål	Skriv svar	Står på side
Spørgsmål 1		
Hvad er den maksimalt tilladte bredde på et køretøj?		
Spørgsmål 2		
I hvilke situationer af kort varighed under 15 minutter kan A 39 anbringes på køretøjet?	1.: _____ 2.: _____	
Spørgsmål 3		
Hvornår skal afmærkning af et vejarbejde fjernes?		
Spørgsmål 4		
C 61 Standsning forbudt skal forsynes med følgende undertavle:		
Spørgsmål 5		
I hvilket tidsrum må højtsiddende Z 93 ikke anvendes sammen med lyspil?		

Spørgsmål 6		
I hvilken periode under bevægeligt vejarbejde må flytningen af midlertidige signaler i drift foregå?		
Spørgsmål 7		
Til og med hvilken hastighed må E 91 Fartviser opstilles ved vejarbejde?		
Spørgsmål 8		
En højdebegrænsningsportal skal være sikret mod påkørsel med fx:		
Spørgsmål 9		
Hvad angiver tavlen A 37?		
Spørgsmål 10		
Må tværafmærkning udføres alene med færdselssøm?		

Spørgsmål 11		
E34 Nødplads skal mindst forvarsles i denne afstand før nødpladsen:		meter
Spørgsmål 12		
Hvilken højde skal en O 45 Spærrebom i træ minimum have?		cm
Spørgsmål 13		
Ved vejarbejde der berører jernbaneoverkørsler, skal vejmyndigheden kontakte denne person inden arbejdet sættes i gang:		
Spørgsmål 14		
På vekselvist ensrettede strækninger kan signalanlæg være forsynet med nedtællingsmodul, tallene på modulet skal kunne læses på denne afstand:		
Spørgsmål 15		
Anvendes C 56 som variabel tavle skal denne styres sammen med de tilhørende:		

Svar og sidetal

Spørgsmål	Svar	Sidehenvisning
1	Et køretøj må ikke have en bredde der overstiger 2,55 m	Side 37 nederst
2	1: Vejservice på overkørselsarealer i rundkørsler 2: Ved vejservice på yderrabat	Side 59 midt for Side 113 nederst
3	Umiddelbart efter arbejdets afslutning	Side 97 nederst
4	UC 60	Side 133 nederst
5	Lygtetændingstiden	Side 164 midt for
6	I den periode der er grønt lys	Side 84 midt for
7	80 km/h	Side 140 midt for
8	Trafikværn	Side 175 nederst
9	Ujævn vej	Side 117 øverst
10	Nej	Side 162 nederst

Opslagsøvelse – VSA Trin II

11	150 meter	Side 138 øverst
12	7 centimeter	Side 147 midt for
13	Jernbaneinfrastrukturforvalteren	Side 23 midt for
14	50 meters afstand	Side 83 nederst
15	C 55 tavler	Side 132 midt for